

PFAFF

5704

5714

Teileliste

Parts list

Lista de piezas

零件表

5716

5742

Diese Teileliste hat für Maschinen ab nachfolgender Seriennummer Gültigkeit:

This parts list applies to machines from the following serial numbers onwards:

Esta lista de piezas tiene validez para máquinas a partir del número de serie siguiente:

本零件表对从下列系列号起的机器有效：

6001000 —————

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neusten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung - auch auszugweise - aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in thisa document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF Parts lists whether in whole or in part, is only pemitted with our previous permission and with written reference to the source.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

| Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción - aunque sólo sea parcial - de las listas de piezas PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

所有信息和图片在付印时都是最新的。

保留技术更改的权力！

全部或部分翻印、复制以及翻译PFAFF- 零件表
必须事先经由我们同意并且注明来源。

PFAFF Industrie Maschinen AG

Postfach 3020

D-67653 Kaiserslautern

Königstr. 154

D-67655 Kaiserslautern

Seite
Page
Página
页号

		Seite Page Página 页号
0	Wichtiger Hinweis	0 - 1
	Important note	
	Observación importante	
	重要提示	
1	Vorwort	1 - 1
	Foreword	
	Notas preliminares	
	前言	
2	Erläuterungen der Schlüsselzeichen.....	2 - 1
	Explanation of key markings	
	Explicaciones de los signos clave	
	标记说明	
3	Basismaschine	
	Basic machine	
	Máquina básicas	
	基础机器	
3	Gehäuseteile.....	3 - 1
	Housing sections	
	Piezas del cárter	
	机身零件	
4	Fadenführungen und Fadenspannungen	4 - 1
	Thread guides and thread tensions	
	Guiahilos y tensahilos	
	导线架和缝线张紧装置	
5	Nadelstangenantrieb	5 - 1
	Needle drive mechanism	
	Accionamiento de la barra agujas	
	针杆驱动器	
6	Fadenöler	6 - 1
	Thread lubricator	
	Lubrificador del hilo	
	缝线润滑器	
7	Stoffdrückerfußaggregat	7 - 1
	Presser foot assembly	
	Mecanismo del pie prensatelas	
	压脚装置	

Seite
Page
Página
页号

		8 - 1
8	Kurbelwellenaggregat.....	8 - 1
	Crank shaft mechanism	
	Mecanismo de transmisión por manivela	
	曲轴装置	
9	Messerantrieb	9 - 1
	Crank shaft mechanism	
	Mecanismo de accionamiento de la cuchilla	
	切刀驱动器	
10	Transportmechanismus	10 - 1
	Feed mechanism	
	Mecanismo de arrastre	
	送料机构	
11	Nadelschutzteile	11 - 1
	Needle guard parts	
	Piezas de protección de aguja	
	护针零件	
12	Greiferantrieb.....	12 - 1
	Looper drive mechanism	
	Accionamiento del garfio derecho	
	弯针驱动器	
13	Schmierungssystem.....	13 - 1
	Lubricating system	
	Sistema de engrase	
	润滑系统	
14	Teile für halbversenkte Aufstellung	14 - 1
	Parts for semi-submerged installation	
	Piezas para montaje semioculto	
	用于半下沉安装的零件	
15	Garnrollenständer	15 - 1
	Reel stands	
	Portacarretes	
	线轴支架	
16	Schmiermittel-Übersicht	16 - 1
	Overview of lubricants	
	Tabla de lubricantes	
	润滑剂一览	

Seite
Page
Página
页号

	17 - 1
17 Index (Teilenummern / Seitenzahlen)	17 - 1
Index (part numbers / page numbers)	
Index (números de pieza / números de página)	
注脚(零件号/页号)	
18 Unterklassen-Ausstattung	
Subclass parts	
Composición de las subclases	
子机型-设备	
18.01 Nähwerkzeuge (PFAFF 5704).....	18 - 2
Gauge parts (PFAFF 5704)	
Organos de costura (PFAFF 5704)	
缝纫工具	
18.02 Nähwerkzeuge (PFAFF 5714).....	18 - 6
Gauge parts (PFAFF 5714)	
Organos de costura (PFAFF 5714)	
缝纫工具	
18.03 Nähwerkzeuge (PFAFF 5716).....	18 - 8
Gauge parts (PFAFF 5716)	
Organos de costura (PFAFF 5716)	
缝纫工具	
18.04 Nähwerkzeuge (PFAFF 5742).....	18 - 11
Gauge parts (PFAFF 5742)	
Organos de costura (PFAFF 5742)	
缝纫工具	

Achtung!



Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

Caution!



We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us. Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design. We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

¡Atención!



Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que no han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!

注意！



我们必须明确指出，所有不是由我们供货的备件和附件都未经我们检查，也没有被我们批准使用。装入和/或使用这些产品可能在一定的情况下会对机器的设计特性造成负面影响。对由于使用非原装件所造成的损失，我们不负任何责任！

- Die Seriennummer der Maschine, für die diese Teileliste Gültigkeit hat, ist auf der Titelseite aufgeführt.
 - Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.
 - Gestrichelt dargestellte Teile zeigen angrenzende Teile aus anderen Funktionsgruppen.
 - Im oberen Teil der Bildseiten befindet sich eine Gesamtansicht der Maschine .
 - Der Einbauort der dargestellten Teile wird durch eine gerasterte Fläche gekennzeichnet.
 - Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.
 - Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (□ ; □ ; □ usw.) sind im Kapitel "Erläuterungen der Schlüsselzeichen" aufgelistet.
-
- The serial number of the machine to which this parts list applies is indicated on the cover page.
 - All parts are illustrated in function groups with the parts which they function together with in the machine.
 - Parts illustrated with broken lines are parts from other function groups which border on the illustrated function group.
 - The above section of the page of illustrations contains a total view of the machine. The place for the installation of the parts pictured here is marked by the grid.
 - The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.
 - The key markings used on the illustrated pages (□ ; □ ; □ etc.) are listed in the chapter "Explanation of key markings".
-
- El número de serie de la máquina para la cual tiene validez esta lista de piezas va indicado en la página de título.
 - Todas las piezas están ilustradas tal como aparecen en la máquina para su funcionamiento.
 - Las piezas representadas con rayitas muestran piezas colindantes de otros grupos de funciones.
 - En la parte superior de las páginas ilustradas se puede ver una vista en conjunto de la máquina.
 - El lugar de montaje de la pieza representada va caracterizada mediante una superficie reticulada.
 - Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.
 - Los signos clave (□ ; □ ; □ etc.) empleados en las páginas con ilustraciones van listados en el capítulo "Explicaciones de los signos clave".
-
- 适用于本零件表的机器系列号列在首页上。
 - 所有的零件都按照其在机器中的功能情况合在一起表达。
 - 用虚线表示的零件为相邻功能组中的零件。
 - 图的上部为机器全景。
 - 所示零件的安装部位用影格面表示。
 - 页上的框表示这套组件都由哪些零件所组成。
 - 图页上所使用的标记 (□; □ ; □ 等) 列表在“标记说明”中。

Unterklassenabhängig, Teilenummer siehe Unterklassen-Ausstattung.

Subclas-dependent, for part number see subclass parts listing.

Dependientes de la subclase, para el número de pieza véase "Dotación de subclases".

取决于子机型，零件号见子机型设备。

3

Geklebt

Part cemented

Pieza pegada

被粘住

6

Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben.

Needle size and style of point to be stated on order.

Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos.

在订货时给出针厚和针尖型式。

10

Nadelabstand

Needle gauge

Distancia entre agujas

针间距

40/1

Füllen mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 16 - 1.

Top up with 28-011 201-44; for part number see page 16 - 1.

Rellene con 28-011 201-44; para el número de pedido véase la página 16 - 1.

注油用 28-011 201-44; 订货号见 16 - 1 页。

40/2

Tränken mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 16 - 1.

Grease with 28-011 201-44; for part number see page 16 - 1.

Engrase con grasa 28-011 201-44; para el número de pedido véase la página 16 - 1.

浸油用 28-011 201-44; 订货号见 16 - 1 页。

40/3

Fetten mit 28-011 202-47; Bestellnummer siehe Seite 16 - 1.

Grease with 28-011 202-47; for part number see page 16 - 1.

Engrase con grasa 28-011 202-47; para el número de pedido véase la página 16 - 1.

上脂用 28-011 202-47; 订货号见 16 - 1 页。


96

Länge angeben

State lenght


Indíquese la largura



给出长度




Gehäuseteile
Housing sections
Piezas del cárter
机身零件

PFAFF 5704
PFAFF 5714
PFAFF 5716
PFAFF 5742











Gehäuseteile
Housing sections
Piezas del cárter
机身零件

PFAFF 5704
PFAFF 5714
PFAFF 5716
PFAFF 5742







Anschluß siehe Seite 4-3
 For connection see page 4-3
 Para la conexión, véase la pag. 4-3
 接口见 4-3 页




(PFAFF 5714-181)



J 202 849
 (PFAFF 5704-01; -16S2; -17A; -180)





Fadenführungen und Fadenspannungen
Thread guides and thread tensions
Guiahilos y tensahilos
导线架和缝线张紧装置

PFAFF 5704
PFAFF 5714
PFAFF 5716
PFAFF 5742

4





Unterklasse Subklasse Subclase 子机型				
5704-01	J210529-9U002② J210530-9U003③ J210531-9U004④	J201037 J201086 J201068	J208450-UA002② J208450-UA003③ J208450-UA004④	J208447-UA002② J208447-UA003③ J208447-UA004④
5704-16S2	J210529-9U002② J210530-9U003③ J210531-9U004④	J201037 J201086 J201068	J208450-UA002② J208450-UA003③ J208450-UA004④	J208447-UA002② J208447-UA003③ J208447-UA004④
5704-17A	J210529-9U002② J210530-9U003③ J210531-9U004④	J201037 J201086 J201068	J208450-UA002② J208450-UA003③ J208450-UA004④	J208447-UA002② J208447-UA003③ J208447-UA004④
5704-180	J210529-9U001① J210530-9U003③ J210531-9U004④	J201037 J201086 J201068	J208450-UA001① J208450-UA003③ J208450-UA004④	J208447-UA001① J208447-UA003③ J208447-UA004④
5714-13A	J210529-9U001① J210529-9U002② J210530-9U003③ J210531-9U004④	J201037 J201037 J201086 J201068	J208450-UA001① J208450-UA002② J208450-UA003③ J208450-UA004④	J208447-UA001① J208447-UA002② J208447-UA003③ J208447-UA004④
5714-13H	J210529-9U001① J210529-9U002② J210530-9U003③ J210531-9U004④	J201037 J201037 J201086 J201068	J208450-UA001① J208450-UA002② J208450-UA003③ J208450-UA004④	J208447-UA001① J208447-UA002② J208447-UA003③ J208447-UA004④
5714-181	J210529-9U001① J210529-9U002② J210530-9U003③ J210531-9U004④	J201037 J201037 J201086 J201068	J208450-UA001① J208450-UA002② J208450-UA003③ J208450-UA004④	J208447-UA001① J208447-UA002② J208447-UA003③ J208447-UA004④
5716-38A	J210529-9U001① J210529-9U002② J210530-9U003③ J210531-9U004④	J201037 J201037 J201086 J201068	J208450-UA001① J208450-UA002② J208450-UA003③ J208450-UA004④	J208447-UA001① J208447-UA002② J208447-UA003③ J208447-UA004④
5716-70A	J210529-9U001① J210529-9U002② J210530-9U003③ J210531-9U004④	J201037 J201037 J201086 J201068	J208450-UA001① J208450-UA002② J208450-UA003③ J208450-UA004④	J208447-UA001① J208447-UA002② J208447-UA003③ J208447-UA004④
5716-86A	J210529-9U001① J210529-9U002② J210530-9U003③ J210531-9U004④	J201037 J201037 J201086 J201068	J208450-UA001① J208450-UA002② J208450-UA003③ J208450-UA004④	J208447-UA001① J208447-UA002② J208447-UA003③ J208447-UA004④
5742-02-250	J210529-9U001① J210529-9U002②	J201037 J201037	J208450-UA001① J208450-UA002②	J208447-UA001① J208447-UA002②

① 001 = orange
001 = orange
001 = anaranjado
001 = 橙

② 002 = ocker
002 = ochre
002 = ocre
002 = 赭

③ 003 = gelb
003 = yellow
003 = amarillo
003 = 黄

④ 004 = blau
004 = blue
004 = azul
004 = 蓝




(PFAFF 5704-180)

(PFAFF 5714-181)




siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
 see chapter 2 Explanation of key markings
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
 见第2章标记说明





Fadenführungen und Fadenspannungen
Thread guides and thread tensions
Guiahilos y tensahilos
导线架和缝线张紧装置

PFAFF 5704
PFAFF 5714
PFAFF 5716
PFAFF 5742



4



(PFAFF 5742)






(PFAFF 5716)




Nadelstangenantrieb
Needle drive mechanism
Accionamiento de la barra agujas
针杆驱动器

PFAFF 5704
PFAFF 5714
PFAFF 5716
PFAFF 5742










Stoffdrückerfußagggregat
Presser foot assembly
Mecanismo del pie prensatelas
压脚装置


PFAFF 5704
PFAFF 5714
PFAFF 5716
PFAFF 5742

7






siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明




Kurbelwellenaggregat
Crank shaft mechanism
Mecanismo de transmisión por manivela
曲轴装置



PFAFF 5704
PFAFF 5714
PFAFF 5716
PFAFF 5742


8





(PFAFF 5742)






Messerantrieb
Knife drive mechanism
Mecanismo de accionamiento de la cuchilla
切刀驱动器

PFAFF 5704
PFAFF 5714
PFAFF 5716
PFAFF 5742



9

(PFAFF 5704-180;
PFAFF 5714-181)






siehe Seite 11-1
see page 11-1
véase la página 11-1
见 11-1 页


J 208 851 (PFAFF 5704; 5714)



J 007 021 (2x)











Transportmechanismus
Feed mechanism
Mecanismo de arrastre
送料机构

PFAFF 5704
PFAFF 5714
PFAFF 5716
PFAFF 5742

10









Nadelschutzeile
Needle guard parts
Piezas de protección de aguja
护针零件

PFAFF 5704
PFAFF 5714
PFAFF 5716
PFAFF 5742




11




(PFAFF 5704; 5714; 5716)


(PFAFF 5716)


(PFAFF 5742)





Anschluss siehe Seite 8-1
For connection see page 8-1
Para la conexión, véase la pag. 8-1
接続見 8-1 页










Greiferantrieb
Looper drive mechanism
Accionamiento del garfio derecho
弯针驱动器

PFAFF 5704
PFAFF 5714
PFAFF 5716
PFAFF 5742



12






(PFAFF 5716)

(PFAFF 5742)










Schmierungssystem
Lubricating system
Sistema de engrase
潤滑系統


PFAFF 5704
PFAFF 5714
PFAFF 5716
PFAFF 5742

13





siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
 see chapter 2 Explanation of key markings
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
 见第2章标记说明






Garnrollenständer
Reel stands
Portacarretes
线轴支架

PFAFF 5704
PFAFF 5714
PFAFF 5716
PFAFF 5742

15

J 000 486 C9P (PFAFF 5704)
J 000 486 B9P (PFAFF 5714; 5742)
J 000 486 A9P (PFAFF 5716)





Öl Oil Aceite 油	Mittelpunkts-Viskosität bei: Mean viscosity at: Viscosidad media a: 中点粘度:	Dichte bei: Density of: Densidad a: 密度, 在:	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Número de pedido para recipientes con: 订货号用于油箱, 带:						
			°C	mm ² /s	°C	g/cm ³ (g/ml)	1 Liter 1 Litre 1 Litro 1 升	5 Liter 5 Litre 5 Litros 5 升	10 Liter 10 Litre 10 Litros 10 升
28-011 201-44	40	22,0	15	0,865	91-129 917-91	91-129 919-91	91-129 920-91		

Fett Grease Grasa 脂	Penetration Penetration Penetración 貫入度	Tropfpunkt Drip-point Punto de goteo 貫入度	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Número de pedido para recipientes con: 订货号用于油箱, 带:				
			mm/10	°C	0,25 kg	0,5 kg	1 kg
28-011 202-47	220-250	185					28-011 202-47

Reinigungsmittel Cleansing agent Limpiadores 清洁剂	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Número de pedido para recipientes con: 订货号用于油箱, 带:
Isoprophyll-Alkohol 异丙醇	240 ml
	95-665 735-91

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
JBGA 300	3 - 1	J 001 175-2	10 - 3	J 004 805	7 - 1, 10 - 2, 15 - 1	J 007 014	11 - 1
JPS-280050	14 - 1	J 001 175-3	10 - 3	J 004 806	4 - 3	J 007 017	3 - 3, 4 - 5, 13 - 1
J 000 233-PA	15 - 1	J 001 175-3	4 - 4	J 004 818	15 - 2	J 007 018	3 - 1, 3 - 2, 4 - 4, 5 - 1, 12 - 1
J 000 293A	15 - 1	J 001 189	10 - 3, 12 - 3	J 004 821	3 - 3	J 007 019	3 - 1, 3 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 4 - 5, 6 - 1, 9 - 2, 10 - 3, 11 - 1
J 000 293B	15 - 1	J 001 459	8 - 1	J 004 832	4 - 3		
J 000 293C	15 - 1	J 001 998-2	12 - 1	J 004 835	15 - 1		
J 000 380A	15 - 1	J 002 193	9 - 2	J 004 904	14 - 1	J 007 020	3 - 1, 3 - 2, 4 - 5, 6 - 1,
J 000 381-PA	15 - 1	J 002 902	9 - 1	J 004 905	14 - 1		7 - 1, 8 - 2, 9 - 2, 11 - 1
J 000 382-PA	15 - 1	J 002 918	11 - 1	J 004 908	15 - 2	J 007 021	3 - 3, 4 - 5, 9 - 2, 10 - 1
J 000 383-PA	15 - 1	J 004 009-1HC	11 - 1	J 005 029	11 - 1	J 007 023A	3 - 3, 5 - 1, 9 - 1, 12 - 1,
J 000 384	15 - 1	J 004 012	15 - 1, 15 - 2	J 005 082A	4 - 1		12 - 2, 13 - 1
J 000 386	15 - 1	J 004 014	15 - 1	J 005 088	9 - 1	J 007 024	3 - 1
J 000 403-9S	15 - 2	J 004 021	15 - 1	J 005 117	4 - 3	J 007 025	3 - 2
J 000 404	15 - 2	J 004 022	15 - 1	J 005 138B	3 - 1	J 007 032	11 - 1
J 000 405	15 - 2	J 004 510	3 - 2	J 005 231	10 - 3	J 007 033	4 - 4
J 000 406	15 - 2	J 004 514	8 - 1, 8 - 2, 10 - 2, 12 - 3, 13 - 1	J 005 292-HU	5 - 1	J 007 038	10 - 2
J 000 407	15 - 2	J 004 523	8 - 2	J 005 304	8 - 1	J 007 039	12 - 1
J 000 408	15 - 2	J 004 529	13 - 1	J 005 315	11 - 1	J 007 041	9 - 2, 10 - 3
J 000 409	15 - 2	J 004 531	3 - 1	J 005 328	12 - 3	J 007 044	3 - 2
J 000410-SA	15 - 2	J 004 533	5 - 1, 9 - 1, 10 - 1, 10 - 2, 12 - 3	J 005 336	11 - 1	J 007 052	4 - 3
J 000 486A9P	15 - 1	J 004 534	7 - 1	J 005 484-HC	11 - 1	J 007 058	10 - 1
J 000 486B9P	15 - 1	J 004 535	10 - 2, 12 - 3	J 005 492	10 - 3	J 007 059	10 - 1
J 000 486C9P	15 - 1	J 004 538	8 - 1, 8 - 2	J 005 501	11 - 1	J 007 060	7 - 1
J 000 502-PA	15 - 1	J 004 541	3 - 2, 3 - 3, 4 - 5, 5 - 1, 10 - 3, 12 - 1	J 005 504-PA	15 - 1	J 007 062	3 - 3
J 000 503-PA	15 - 1	J 004 543	5 - 1, 12 - 1	J 005 505-PA	15 - 1	J 007 066	3 - 2, 3 - 3, 4 - 5
J 000 505-APA	15 - 1	J 004 545	4 - 5	J 005 536	9 - 2	J 007 077	3 - 3
J 000 505-PA	15 - 1	J 004 554	8 - 2	J 005 605	9 - 2	J 007 082	3 - 3, 4 - 4
J 000 506	15 - 1	J 004 556	14 - 1	J 007 008	3 - 2, 4 - 4, 4 - 5, 7 - 1	J 007 084	3 - 1, 3 - 2
J 000 507	15 - 1	J 004 557	7 - 1	J 007 009	3 - 3, 7 - 1, 10 - 3	J 007 099	4 - 3
J 000 509	15 - 1	J 004 594	13 - 1	J 007 010	4 - 4, 11 - 1	J 007 102	15 - 1
J 000 512	15 - 1	J 004 595	13 - 1	J 007 011	10 - 1, 13 - 1	J 007 119	9 - 2
J 000 527-APA	15 - 1	J 004 800	7 - 1	J 007 012	11 - 1, 13 - 1	J 007 130	7 - 1
J 000 527PA	15 - 1	J 004 803	15 - 1	J 007 013	5 - 1, 8 - 1, 9 - 1	J 007 150	5 - 1, 12 - 1, 12 - 2, 12 - 3

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
J 007 161	10 - 1	J 201 477	14 - 1	J 204 638	9 - 1	J 208 448	4 - 1
J 007 164	4 - 3	J 202 175	6 - 1	J 204 659	11 - 1	J 208 449	4 - 1
J 007 167	4 - 5	J 202 199	13 - 1	J 204 810	10 - 3	J 208 450-UA001	4 - 2
J 007 170	4 - 1	J 202 287A	3 - 1	J 205 061	5 - 1, 10 - 2	J 208 450-UA002	4 - 2
J 007 171	7 - 1	J 202 295	9 - 2	J 205 113A	13 - 1	J 208 450-UA003	4 - 2
J 007 172	3 - 2	J 202 433	4 - 3	J 205 319	9 - 1	J 208 450-UA004	4 - 2
J 007 174	12 - 1, 12 - 2	J 202 451	7 - 1	J 205 466	14 - 1	J 208 476	8 - 2
J 007 175	7 - 1	J 202 495	4 - 4	J 205 468-PA	14 - 1	J 208 549	7 - 1
J 007 176	3 - 1	J 202 522	10 - 2	J 205 469-PA	14 - 1	J 208 569	11 - 1
J 007 180	3 - 3	J 202 527A	9 - 1	J 205 470-PA	14 - 1	J 208 578	9 - 1
J 007 192	5 - 1	J 202 849	4 - 1	J 205 473	14 - 1	J 208 579	9 - 1
J 007 193	4 - 3	J 202 875	3 - 3, 4 - 4, 11 - 1	J 205 584	7 - 1	J 208 627	8 - 1
J 007 267	11 - 1	J 204 018	8 - 2	J 205 857	10 - 3	J 208 696A	9 - 1
J 007 365	4 - 4	J 204 019A	8 - 2	J 206 115	4 - 5	J 208 773	7 - 1
J 007 366	4 - 4	J 204 042	11 - 1	J 206 457	3 - 1	J 208 777	4 - 4
J 007 367	4 - 4	J 204 072	12 - 2	J 206 682	3 - 1	J 208 778	4 - 4
J 007 369	12 - 1, 12 - 2	J 204 111A	10 - 3	J 208 109	10 - 3	J 208 851	9 - 2
J 007 372	4 - 3	J 204 114	10 - 3	J 208 173	3 - 2	J 208 903-C	5 - 1
J 045 43	7 - 1	J 204 115	10 - 3	J 208 194	12 - 3	J 208 935	11 - 1
J 045 72	8 - 1	J 204 122	10 - 3	J 208 195	12 - 3	J 208 949	3 - 1
J 137 108	4 - 5	J 204 123A	10 - 3	J 208 235	9 - 1	J 209 007-91	12 - 2
J 137 142	11 - 1	J 204 124	10 - 3	J 208 250	5 - 1	J 209 009	11 - 1
J 179 130-05	12 - 1	J 204 140A	10 - 1	J 208 259	12 - 2	J 209 068	4 - 4
J 179 136A91	12 - 1	J 204 143A	10 - 1	J 208 272	8 - 2	J 209 083	12 - 2
J 179 498-92	4 - 5	J 204 158	9 - 2	J 208 356	11 - 1	J 209 084	3 - 2, 12 - 2
J 179 765-15	4 - 3	J 204 161	9 - 2	J 208 357	11 - 1	J 209 408	13 - 1
J 200 020	10 - 2	J 204 185	10 - 1	J 208 358	11 - 1	J 209 409	13 - 1
J 200 041	4 - 4	J 204 439A	10 - 3	J 208 393	9 - 2	J 209 410	13 - 1
J 200 041A	4 - 4	J 204 466	6 - 1	J 208 402	9 - 1	J 209 452	7 - 1
J 200 136	13 - 1	J 204 536	11 - 1	J 208 425	5 - 1	J 209 458	7 - 1
J 200 155	6 - 1	J 204 631	11 - 1	J 208 447-UA001	4 - 2	J 209 471	7 - 1
J 201 121A	9 - 1	J 204 631A	11 - 1	J 208 447-UA002	4 - 2	J 209 472	7 - 1
J 201 252	3 - 2, 15 - 1	J 204 636B	11 - 1	J 208 447-UA003	4 - 2	J 209 481	8 - 2

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
J 209 512-PD	3 - 1	J 209 569-92	12 - 3	J 209 609	3 - 2	J 209 645	3 - 3
J 209 513-PD	3 - 3	J 209 570-92	10 - 1	J 209 610-91	13 - 1	J 209 646	5 - 1
J 209 515-PD	3 - 3	J 209 571-91	3 - 2	J 209 612-D	13 - 1	J 209 647	5 - 1
J 209 516	3 - 3	J 209 574-91	3 - 2	J 209 613-D	8 - 2	J 209 648	5 - 1
J 209 517	3 - 1	J 209 574B91	3 - 2	J 209 614	6 - 1	J 209 649	10 - 1
J 209 518	3 - 3	J 209 576-91	3 - 2	J 209 615	6 - 1	J 209 650	10 - 1
J 209 518A	3 - 3	J 209 578	3 - 1	J 209 616	6 - 1	J 209 651	3 - 3
J 209 519	10 - 3	J 209 579	3 - 1	J 209 617	6 - 1	J 209 652	7 - 1
J 209 539	11 - 1	J 209 581	8 - 1	J 209 618	3 - 3	J 209 653	12 - 1
J 209 540	11 - 1	J 209 582	5 - 1	J 209 619	3 - 3	J 209 654	13 - 1
J 209 541	11 - 1	J 209 583	12 - 1, 12 - 2	J 209 620	4 - 1	J 209 656	13 - 1
J 209 542	9 - 2	J 209 583A	12 - 2	J 209 621	4 - 4	J 209 657	3 - 1
J 209 542A	9 - 2	J 209 584	10 - 2	J 209 622	4 - 1	J 209 658	13 - 1
J 209 543	3 - 3	J 209 585	12 - 3	J 209 623	4 - 4	J 209 660	12 - 1, 12 - 2
J 209 544-92	5 - 1	J 209 586	12 - 3	J 209 624	4 - 4	J 209 661	6 - 1
J 209 545-92	9 - 1	J 209 587-91	12 - 1	J 209 625	4 - 4	J 209 662	6 - 1
J 209 546-92	12 - 1, 12 - 2	J 209 589	3 - 2	J 209 626	4 - 4	J 209 663	6 - 1
J 209 547-PB	3 - 2	J 209 590	12 - 1	J 209 627	6 - 1	J 209 663A	6 - 1
J 209 548-PB	3 - 2	J 209 591-91	8 - 1	J 209 628	4 - 4	J 209 664	3 - 3
J 209 550-PB	3 - 1	J 209 592-91	10 - 2	J 209 629	4 - 4	J 209 665	3 - 3
J 209 551	3 - 1	J 209 594	10 - 2	J 209 630	4 - 5	J 209 666	9 - 2
J 209 552-92	5 - 1	J 209 595	10 - 3	J 209 631	4 - 5	J 209 667	9 - 2
J 209 553-92	5 - 1	J 209 596	7 - 1	J 209 633	3 - 2	J 209 668	11 - 1
J 209 554-92	5 - 1, 9 - 1	J 209 597	7 - 1	J 209 634	3 - 2	J 209 669	11 - 1
J 209 555-92	10 - 2	J 209 598	9 - 1	J 209 636	3 - 3	J 209 669A	11 - 1
J 209 556-91	10 - 1	J 209 599	12 - 3	J 209 637	8 - 1	J 209 671-92	8 - 1
J 209 560-92	12 - 1, 12 - 2	J 209 600	12 - 3	J 209 638	7 - 1	J 209 672	10 - 3
J 209 562-92	12 - 1, 12 - 2	J 209 601	12 - 3	J 209 639	10 - 2	J 209 673	10 - 3
J 209 563-92	12 - 2	J 209 602	12 - 3	J 209 640	5 - 1	J 209 674	9 - 1
J 209 564-92	10 - 2	J 209 603-91	7 - 1	J 209 641	3 - 3	J 209 675	9 - 1
J 209 566-92	5 - 1	J 209 606	8 - 2	J 209 642	5 - 1	J 209 676	7 - 1
J 209 567-92	5 - 1	J 209 607	8 - 2	J 209 643	6 - 1	J 209 677	10 - 2
J 209 568-92	12 - 1	J 209 608	3 - 2	J 209 644	3 - 3	J 209 678	7 - 1

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
J 209 679	4 - 4	J 210 353	4 - 4	J 240 343	3 - 2	J 274 006	7 - 1
J 209 680	3 - 3	J 210 529-9U001	4 - 1, 4 - 2	J 240 436	10 - 2	J 274 013	7 - 1
J 209 681	4 - 4	J 210 529-9U002	4 - 1, 4 - 2	J 240 484	10 - 2	J 274 016A	7 - 1
J 209 683	4 - 4	J 210 530-9U003	4 - 1, 4 - 2	J 240 517	10 - 2	J 274 017	7 - 1
J 209 684	4 - 4	J 210 531-9U004	4 - 1, 4 - 2	J 240 537	5 - 1	J 274 586	13 - 1
J 209 685	12 - 3	J 210 586A	12 - 1, 12 - 2, 12 - 3	J 240 551	8 - 2	J 274 592	13 - 1
J 209 685-HC	12 - 3	J 210 717	10 - 2	J 240 552	8 - 2	J 275 033A	4 - 5
J 209 686-91	8 - 1	J 210 766	6 - 1	J 240 564	3 - 2	J 275 034	4 - 5
J 209 686A91	8 - 1	J 210 930	11 - 1	J 240 565	14 - 1	J 275 035	4 - 5
J 209 687	3 - 1	J 211 301	10 - 1	J 240 566	13 - 1	J 275 036	4 - 5
J 209 688-91	3 - 1	J 211 388	4 - 5	J 240 570	4 - 3	J 275 037	4 - 5
J 209 689-92	12 - 3	J 212 435	4 - 3	J 240 571	9 - 2	J 275 039	4 - 5
J 209 690-91	5 - 1	J 212 436	4 - 3	J 252 069A	10 - 1	J 275 522	4 - 3
J 209 693	4 - 3	J 212 978-91	13 - 1	J 270 018A	3 - 3	J 303 067	12 - 1, 12 - 2
J 209 697	6 - 1	J 212 981	13 - 1	J 270 042	3 - 2	J 303 448	6 - 1
J 209 699	4 - 5	J 212 982A	13 - 1	J 270 043	3 - 2	J 304 305	4 - 3
J 209 703-91	12 - 1	J 240 043	3 - 3	J 270 044	3 - 2	J 304 306	4 - 3
J 209 714	11 - 1	J 240 062	10 - 2	J 270 045	3 - 2	J 304 307	4 - 3
J 209 715	4 - 5	J 240 104	4 - 3	J 270 047	3 - 1	J 304 315	4 - 3
J 209 716-PD	8 - 2	J 240 129	5 - 1	J 270 048	3 - 2	J 304 316	4 - 3
J 209 720	4 - 4	J 240 178	6 - 1	J 270 049	3 - 3	J 304 318	4 - 3
J 209 722	3 - 2	J 240 190	5 - 1	J 270 510	8 - 1	J 308 088	9 - 2
J 209 723	11 - 1	J 240 293	8 - 2	J 270 526	8 - 2	J 308 243-9	3 - 1
J 209 724-92	12 - 3	J 240 301	3 - 3	J 271 001	5 - 1, 9 - 1, 10 - 2	J 308 244	3 - 1
J 209 729	12 - 3	J 240 304	14 - 1	J 271 519	12 - 1	J 308 332A	9 - 2
J 209 735	4 - 1	J 240 305	3 - 2, 3 - 3, 11 - 1	J 272 502	10 - 2	J 308 333	9 - 2
J 209 743	8 - 2	J 240 310	3 - 2	J 272 503	10 - 2	J 308 334A	9 - 2
J 210 044	3 - 3	J 240 311	5 - 1, 10 - 2	J 272 504-91	10 - 2	J 308 490	9 - 2
J 210 129	10 - 2	J 240 325	4 - 4	J 272 533A	10 - 1	28-011 201-44	16 - 1
J 210 130	10 - 2	J 240 328	13 - 1	J 272 534	10 - 1	28-011 202-47	16 - 1
J 210 184	9 - 2	J 240 336	3 - 2	J 273 504	12 - 3	91-129 917-91	16 - 1
J 210 214	6 - 1, 12 - 1	J 240 338	12 - 1, 12 - 2	J 274 003-92	7 - 1	91-129 919-91	16 - 1
J 210 307	3 - 2, 3 - 3, 4 - 5	J 240 339	3 - 1	J 274 004	7 - 1	91-129 920-91	16 - 1
J 210 319	4 - 1			J 274 005	7 - 1	95-665 735-91	16 - 1

PFAFF

5704

5714

Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts

Composición de las subclases


子机型-设备

5716







5742

-01

Anwendung
Application
Aplicación
应用




Blindsaum
Blindstitch hemming
Dobladillo invisible
暗线折缝





-016S2

Anwendung
Application
Aplicación
应用




Rollsaum
Turn down hemming
Dobladillo enrollado
折边缝




-17A

Anwendung
 Application
 Aplicación
 应用




Allgemeine Näharbeiten
 General work
 Trabajos de costura en general
 一般缝纫工作







-180

Anwendung
Application
Aplicación
应用




Manuelle Nahtanfangsverriegelung
Backlatching
Remate manual de costura inicial
手动线缝起始锁缝



-13 A


Anwendung
 Application
 Aplicación
 应用






Allgemeine Näharbeiten
 General work
 Trabajos de costura en general
 一般缝纫工作

-13 H

Anwendung
 Application
 Aplicación
 应用




Allgemeine Näharbeiten (schweres Material)
 General work (heavy material)
 Trabajos de costura en general (materiales pesados)
 一般缝纫工作 (厚料)





-181

Anwendung
Application
Aplicación
应用




Manuelle Nahtanfangsverriegelung
Backlatching
Remate manual de costura inicial
手动线缝起始锁缝







-38A

Anwendung
 Application
 Aplicación
 应用




Verbindungs nähte
 Plain seaming
 Costuras de unión
 连接线缝






-70A

Anwendung
Application
Aplicación
应用




Verbindungs nähte
Plain seaming
Costuras de unión
连接线缝




-86A

Anwendung
 Application
 Aplicación
 应用




Verbindungs nähte (schweres Material)
 Plain seaming (heavy material)
 Costuras de unión (materiales pesados)
 连接线缝 (厚料)




-02-250

Anwendung
Application
Aplicación
应用



Einfassarbeiten
Binding tape
Trabajos de ribeteado
滚边工作



PFAFF

PFAFF Industrie Maschinen AG

Postfach 3020
D-67653 Kaiserslautern

Königstr. 154
D-67655 Kaiserslautern

Telefon: (0631) 200-0
Telefax: (0631) 17202
E-Mail: info@pfaff-industrial.com